



Согласование проведения КНМ 23.10.2021

04.04.2022-15.04.2022

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «15» апреля 2022 г., 15 час. 30 мин. № 02/51

(дата и время составления акта)

г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Федорина Олега Олеговича № 02/51 от 24.03.2022. Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 69220041000100884787 от 28.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Черемухиным Дмитрием Дмитриевичем – специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, руководитель группы;
- 2) Поповой Полиной Андреевной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
- 3) Куликовой Анной Владимировной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
- 4) Алексиной Любовью Леонидовной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
- 5) Корочкиной Лилией Юрьевной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
- 6) Соколовой Юлией Дмитриевной – специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
- 7) Путриной Натальей Викторовной - специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;
- 8) Смирновым Дмитрием Евгеньевичем - старшим специалистом I разряда отдела санитарного надзора;
- 9) Захаровой Надеждой Александровной- старшим специалистом I разряда отдела санитарного надзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания;
- 2) Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,
- 3) Катунькина Елена Владимировна - врач по гигиене питания.
- 4) Белова Галина Владимировна - помощник врача по гигиене питания,
- 5) Зернова Елена Петровна - помощник врача по общей гигиене,
- 6) Кляузова Ирина Юрьевна - врач по коммунальной гигиене,
- 7) Маркелова Александра Владимировна - врач по общей гигиене,
- 8) Жукова Ирина Вячеславовна - врач по общей гигиене,
- 9) Матвеева Людмила Романовна - врач - бактериолог,
- 10) Сидорова Анастасия Сергеевна - биолог,
- 11) Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолог,
- 12) Васильева Дарья Викторовна - химик - эксперт,
- 13) Дегтярева Екатерина Владимировна - химик - эксперт,
- 14) Максимова Екатерина Евгеньевна - химик - эксперт,
- 15) Елисеева Светлана Михайловна - заместитель главного врача,
- 16) Суменкова Галина Борисовна - врач-лаборант,
- 17) Елкина Лариса Юрьевна - врач-лаборант,
- 18) Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
- 19) Биберина Евгения Сергеевна - химик-эксперт,
- 20) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
- 21) Машина Елена Алексеевна - техник,
- 22) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант,
- 23) Кутилин Павел Сергеевич - эксперт-физик,
- 24) Копытенко Елена Борисовна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
- 25) Иванов Александр Николаевич - химик-эксперт,
- 26) Казеко Ольга Викторовна - биолог,
- 27) Крупачева Ирина Юрьевна - химик-эксперт,
- 28) Крылова Мария Степановна - химик-эксперт,
- 29) Щелина Ирина Александровна - химик-эксперт,
- 30) Борисова Ольга Евгеньевна - химик-эксперт,
- 31) Антонова Мария Михайловна - фельдшер-лаборант,
- 32) Крылова Марина Владимировна - врач-лаборант.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015),

Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданной Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: подпунктов «а», «б», «в» пункта 12 Положения о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. №1100.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 170043, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44 Г Твери» (МОУ «Гимназия №44 Г Твери»), ИНН 6903023987, 170043, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «15» апреля 2022 г., 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: —

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) испытание;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «04» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «07» апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протоколы испытаний и экспертные заключения № 32641-32645 от 06.04.2022, № 34425-32426 от 07.04.2022, № 34425-32426Н от 07.04.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов:

в следующие сроки:

с «04» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57.

3) осмотр:

в следующие сроки:

с «04» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «11» апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57

по результатам которого составлено: экспертное заключение № 04-2/5-48 от 11.04.2022.

5) экспертиза:

в следующие сроки:

с «04» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «11» апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: г. Тверь, ул. Дарвина д. 13.

по результатам которого составлено: экспертнос заключение № 04-2/5-48 от 11.04.2022.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: учредительные документы организации; приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица, должностная инструкция руководителя юридического лица; списочный состав работников учреждения; личные медицинские книжки сотрудников; расписание занятий; учебный план; акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2021 год и истекший период 2022 года; документы, подтверждающие проведение контроля эффективности дератизационных и дезинсекционных мероприятий; договор (контракт) на организацию питания; договор о передаче муниципального имущества в целевое безвозмездное пользование с организатором питания; акт приема-передачи имущества, помещений, оборудования пищеблока; расписание звонков, график питания; примерное меню, утвержденное в установленном порядке; журнал контроля термометрии сотрудников в образовательной организации; паспорт вакцинации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Юридический и фактический адрес: 1700043, г. Тверь, Октябрьский проспект, дом 57. ОГРН: 1026900561522, ИНН: 6903023987, КПП: 695001001

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44 Г Твери» утвержден Приказом начальника Управления образования администрации города Твери №1169 от 27.10.2015г. Учредителем является город Тверь. Учреждение осуществляет оказание образовательных услуг. Сокращенное название: МОУ «Гимназия №44 г. Твери».

МОУ «Гимназия № 44 Г Твери» осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.000214.02.07 от 14.02.2007 г. Образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам учреждение проводит при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.000017.02.21 от 08.02.2021г

Образовательный процесс организован в одну смену с 8 часов 30 минут, по пятидневной неделе.

Всего в школе обучается 812 детей, учащихся с 1 по 11 класс. Из них учащиеся начальных классов- 336 человек, с 5 по 9 классы - 346 человек, 10-11 классы - 130 человек.

В составе начальной школы- 12 классов: первых- 3, вторых- 3, третьих- 3, четвертых классов- 3.

В составе основной школы- 13 классов: пятых классов- 2, sixth классов- 3, седьмых классов- 3, восьмых классов- 3, девярых классов-2.

В составе средней школы- 6 классов: десятых классов-3, одиннадцатых классов-3.

Для учащихся первых классов организован ступенчатый режим обучения. Обучение первоклассников осуществляется в первую смену. Продолжительность урока для учащихся первых классов в первом полугодии, согласно учебного плана, составляет 35 минут, во втором- 40 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут (с 10 часов 10 минут до 10 часов 50 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов составляет 45 минут. Нулевые уроки в школе не проводятся.

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся первых классов - четыре раза в неделю по 4 урока, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физкультуры, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

-для обучающихся 2-4 классов- не более 5 уроков.

-для обучающихся 5-6 классов- не более 6 уроков.

-для обучающихся 7-11 классов- не более 7 уроков, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках общего объема недельной нагрузки. Объем обязательной части образовательной программы начального общего образования и среднего общего образования составляет 100 %, для основного образования составляет от 94 до 97% (пятые и шестые классы- 96%, седьмые и девярые классы-94%, восьмые классы-97%).

Учебная нагрузка при пятидневной неделе в первых классах составляет- 21 час, во вторых, третьих и четвертых классах недельная нагрузка составляет- 23 часа, в пятых классах учебная нагрузка составляет- 28 часов, в шестых классах- 29 часов, в седьмых классах- 32 часа, в восьмых и девярых классах- 33 часа. Учебная нагрузка соответствует нормативам, указанным в таблице 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность перемен основной школы после первого урока составляет 10 минут, после 2 урока- 10 минут, после 3 и 4 уроков перемены по 20 минут, пятого и шестого уроков- 10 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

В учебном плане гимназии № 44 предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет: осенние- 9 дней, зимние-11 дней, весенние- 9 дней, что соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Здание школы построено в 1973 году. Ежегодно проводится косметический ремонт в здании. Во время образовательного процесса ремонтные работы не проводятся.

Здание школы отдельно стоящее, разно этажное (2-х и 4-х этажное), панельное. Вход в здание организован через тамбур. Для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, необходимые мероприятия проектом строительства не предусмотрены.

Образовательная организация расположена на собственной территории в зоне жилой застройки. Территория ограждена забором, озеленена, благоустроена. Наружное искусственное освещение – по периметру участка.

На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона организована на стадионе, расположенного за пределами территории гимназии. На стадионе имеется футбольное поле.

На территории гимназии в хозяйственной зоне (25 метров от здания гимназии) на асфальтовом покрытии установлено 1 контейнер с крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Для вывоза отходов заключен контракт с ООО «ТСАХ» № 17589 от 30.12.2021г. (представлен акт выполненных работ № 220634 от 28.02.2022г.).

В наборе помещений гимназии имеется: раздевалка (общая для всех классов), 42 учебных кабинета, 1 спортивный зал, библиотека, 1 мастерская для мальчиков (слесарно-столярная), 1 для девочек (кабинет обслуживающего труда), столовая с обеденным залом на 110 посадочных мест, медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный), туалеты, административные кабинеты.

В гимназии оборудованы следующие специализированные кабинеты: 1 компьютерный класс, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинеты русского языка, кабинеты иностранных языков, кабинет истории, географии, мастерские. Начальная школа выделена в отдельный блок, расположенный на первом (8 кабинетов) и втором (3 кабинета) этажах здания гимназии.

Здание школы подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения. На пищеблоке имеется резервный источник горячего водоснабжения (электрический водонагреватель) с разводкой по сети к моечным раковинам через смесители. Холодной и горячей водой через смесители обеспечены производственные помещения пищеблока, моечные раковины перед входом в столовую, медицинский блок, все санитарные узлы, раковины в учебных классах начальной школы.

Санитарные узлы оборудованы на всех этажах школы отдельные для мальчиков и девочек. Для персонала оборудованы отдельные санитарные узлы. В туалетах имеются по 2-3 кабины с установленными унитазами и 2 умывальные раковины для мытья рук. Туалетные кабинки оборудованы дверями. Имеются ведра, туалетная бумага, сиденья на унитазах. Умывальные раковины оснащены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно. В санузле для мальчиков (северная рекреация) требуется замена одного унитаза (на установленном унитазе имеется трещина), что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в учебных классах – приточно-вытяжная с естественным побуждением (внутристенные вентиляционные каналы). В кабинетах № 38, № 47 вентиляция отсутствует (вентиляционные каналы были заделаны во время проведения ремонта помещений), что не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания в классах, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Режим проветривания осуществляется посредством фрагуг и форточек.

В туалетах предусмотрены отдельные системы вытяжной вентиляции. На пищеблоке, актовом зале оборудованы приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением.

В феврале 2021 года ООО «Регионэнерго контроль» (СРО Ассоциация «Союз «Энергоэффективность» (№ СРО-Э-019 от 14.09.2010г.) проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными замерами объемов вытяжки. Представлены акты очистки пожаро-взрывобезопасными способами вентиляционных камер, воздухопроводов: Акт № 01-02/21, Акт № 02-02/21, Акт № 03-02-21, Акт 04-02/21, Акт № 05-02/21, Акт № 07-02/21, Акт № 08-02/21 от 27.02.2021г, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы оборудованы металлическими ограждениями, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Освещение в гимназии предусмотрено естественное и искусственное. Естественное освещение - через оконные проемы, боковое, левостороннее. Остекление всех окон выполнено из цельного стеклопакета. Оконные проемы учебных помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, конструкция которых в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов.

Система общего освещения выполнена потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Все светильники имеют светорассеивающую конструкцию. В спортивном зале осветительные приборы имеют защитную конструкцию.

Хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в отдельном, закрытом помещении, доступа посторонних лиц туда нет. Представлен контракт № 2744 от 26.05.2021г. с ООО «ЭКОТРОМ ТЕХНО СЕРВИС» на утилизацию люминесцентных ламп (акт выполненных работ № 58 от 26.05.2021г.).

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с санитарными требованиями и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в учебных кабинетах под покраску до потолка: в туалетных покраска и плитка, на пищеблоке – плитка, что соответствует п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки части учебных помещений (кабинет № 23, № 15), помещения пищеблока (раздевалка персонала, помещение картофелечистки), в санузлах на третьем этаже имеют дефекты и повреждения (отслоилась краска, отмечены следы протечек на потолке), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 (фото прилагаются).

Полы в учебных кабинетах, в коридорах покрыты линолеумом, туалетных помещениях, пищеблоке - плитка.

Полы в части помещениях гимназии имеют дефекты и повреждения (кабинет № 11, № 29, процедурный кабинет, в северной рекреации), что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 (фото прилагаются).

Гардеробы для обучающихся оборудованы на первом этаже здания. Гардеробы оснащены вешалками с крючками для хранения верхней одежды. В гардеробах не предусмотрено место для хранения обуви на каждого обучающегося, что не соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Площадь кабинетов составляет от 53,1 кв.м. до 97,4 кв.м. Средняя наполняемость в классах составляет 29 человек. Норма площади на одного обучающегося без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, соблюдается только в следующих классах: 10а- кабинет № 22- 2,5 кв.м; 10б - кабинет № 27 (3,7 кв.м; 10в- кабинет № 35- 3,0 кв.м; 7а- кабинет № 45-2,5 кв.м; 11в- кабинет-3,9 кв.м; 11б- кабинет № 29- 4,0 кв.м. В учебных классах (кроме кабинетов №22, 27, 29, 35, 45) норма площади на одного обучающегося без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, не соблюдается, что не соответствует требованиям п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Все помещения, предназначенные для проведения учебного процесса, оборудованы классными досками: интерактивные доски и доски с использованием мела.

Интерактивные доски имеют матовую поверхность, диагональ не менее 165,1 см. Учебные доски во всех помещениях оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочую поверхность доски, что соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Все учебные кабинеты обеспечены ученической мебелью (парты, столы и стулья). Расстановка мебели 3-х рядная. Парты и столы расставлены в порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски, что соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. Расстояние между рядами столов, между столами и стенами составляет не менее 50 см, расстояние от учебной доски до первого ряда столов составляет не менее 240см.

Учебная мебель во всех кабинетах промаркирована. Маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев. В учебных классах начальной школы используется в основном мебель, регулируемая по высоте (двухместные столы и стулья).

При маркировке мебели и рассаживании учащихся не учитываются антропометрические данные. В классных журналах не оформлены листы здоровья, для каждого обучающегося (отсутствует информация об антропометрических данных, номере необходимой учебной мебели и медицинские рекомендации), что не соответствует требованиям п.3.4.19. СП 2.4.3648-20.

В школе оборудованы специализированные кабинеты – физики, химии, биологии, информатики. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, имеют лаборантские, оборудованные шкафами для хранения реактивов и приборов. Лаборантская кабинета химии оснащена вытяжным шкафом, что соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. Лаборантские оборудованы раковинами для мытья рук, созданы условия для хранения личной одежды персонала.

В школе имеется кабинет информатики, площадь кабинета составляет 54,2 кв.м. В классе оборудовано 16 рабочих мест (15-для учащихся, 1-для преподавателя). Площадь на одно рабочее место составляет 3,4 кв.м. /рабочее место (при нормативе не менее 4,5 кв.м /рабочее место), что не соответствует требованиям таблицы 6.1. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20. Компьютеры установлены с жидкокристаллическими экранами. Диагональ ЭСО составляет более 39.6 см. Для работы за компьютерами установлены столы с выдвижной панелью. Столы расположены в два ряда. Режим проветривания в кабинете проводится через окна.

Спортивный зал, площадью 295 кв.м. расположен на первом этаже здания. Спортивным оборудованием и инвентарем гимназия обеспечена, хранение мелкого инвентаря организовано в помещении снарядной. Спортивный зал оборудован шведскими стенками, баскетбольными кольцами, имеется волейбольная сетка, гимнастические скамейки, спортивные маты с гигиеническим покрытием. Для спортивного зала имеются раздевалки для мальчиков и девочек, расположенные на первом этаже при спортивном зале. В раздевалках имеются вешалки, крючки и лавки для хранения одежды, туалеты.

В наборе помещений школы имеются 2 мастерские: 1 мастерская для мальчиков (слесарно - столярная), 1 для девочек (кабинет обслуживающего труда). Для работы используется индивидуальная спецодежда. В мастерской для мальчиков установлено 14 верстаков, установлены станки (столярные и слесарные). Станки не оборудованы съемными защитными сетками. Средства индивидуальной защиты представлены, что соответствует требованиям 3.4.17 СП 2.4.3648-20.

Кабинет технологии для девочек оборудован столами, стульями, 4 ручными швейными машинами, шкафами для наглядных пособий. Кабинет кулинарии оборудован двумя электрическими плитами с местными бытовыми вытяжками, электрочайником, производственными столами, двухсекционной мойкой с подводкой горячей и холодной воды к смесителю.

Уборку помещений проводит технический персонал организации. На каждом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, для хранения моющих, дезинфицирующих средств, приготовления дезинфекционных растворов. Помещения оборудованы подводкой холодной и горячей воды. Имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначений помещений. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание детей осуществляется на базе помещений медицинского блока. Медицинское обслуживание предоставляется по договору о взаимодействии по организации медицинского обслуживания обучающихся № 32-оу от 11.01.2021г. с ГБУЗ «ГКБ №6». Для медицинского обслуживания учащихся имеется кабинет приема и процедурный кабинет. На медицинскую деятельность имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000516.09.12 от 17.09.2012 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Из оборудования имеется: кушетка, ростомер, весы, холодильник, бактерицидная лампа, стеклянный шкаф для медикаментов, медицинский стол, раковина для мытья рук.

Питьевой режим организован в столовой и в учебных кабинетах начальной школы (установлены кулеры). Имеется запас одноразовой посуды (в классах), стеклянной посуды (в столовой). Имеются контейнеры для сбора использованной одноразовой посуды в классах и подносы для использованной посуды в столовой. На питьевую воду, расфасованную в емкости, представлены сертификаты о соответствии.

Питание детей осуществляется на базе помещений столовой школы. Питание для учащихся организует ООО «Тверской комбинат школьного питания» по контракту № 44.2022 от 29.12.2021г. К контракту приложены примерные 10-дневные меню, утвержденные директором ООО «Тверской комбинат школьного питания» и согласованное директором школы, что соответствует требованиям п. 8.1.3, п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питание детей осуществляется по графику после первых трех уроков – завтраки, обед – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пищеблок расположен на первом этаже здания.

В состав пищеблока входят: обеденный зал на 110 посадочных мест с оборудованной линией раздачи, горячий цех, моечное отделение для мытья кухонной и столовой посуды, кладовая сыпучих продуктов, бытовые помещения для персонала, санузел.

При входе в столовую оборудовано 4 раковины для мытья рук учащихся с подводкой холодной и горячей воды, мыло и держатели для бумажных полотенец имеются.

Из технологического оборудования на пищеблоке установлены: разделочные столы для сырых и готовых продуктов, 1 электроплита на 6 конфорок, электро - привод для сырого мяса, прогирочная машина, картофелечистка, овощерезка, тестомес, жарочный шкаф, пищеварочный котел, электроводонагреватель на 80 литров для кипяченой воды, холодильные шкафы, морозильные лари, встроенная холодильная камера.

Для работы с тестом используется производственный стол с металлической рабочей поверхностью, а не из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Помещения столовой обеспечены холодным и горячим водоснабжением. В помещении горячего цеха установлен фильтр для воды. Для бесперебойного обеспечения горячей водой на пищеблоке в моечном отделении столовой посуды имеется резервный источник горячего водоснабжения (электроводонагреватель) с разводкой по системе. В производственном помещении горячего цеха установлен фильтр на систему холодного водоснабжения.

Освещение естественное и искусственное, светильники имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию. Все осветительные приборы содержатся в исправном состоянии.

На пищеблоке обнаружены тараканы, что не соответствует требованиям п.2.11.9 СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений пищеблока позволяет проведение влажной обработки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

Поточность технологических процессов соблюдается, что соответствует требованиям п.2.7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция на пищеблоке естественная и механическая. Технологическое оборудование, моечное оборудование, являющиеся источниками повышенного выделения тепла и влаги оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь доски и ножи промаркированы, хранение для сырых и готовых продуктов осуществляется отдельно, в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. Имеется инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, который не имеет мерной метки объема в литрах или миллилитрах, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок обеспечен кухонной и столовой посудой, разделочным и производственным инвентарем. Для приготовления пищи используется посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке используется столовая посуда (тарелки для первых и вторых блюд) с дефектами (отбитые края), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана и утверждена директором школы. Данные производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не представлены, что не соответствует требованиям п.1.8. СП 2.4.3648-20.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.4.4.СП 3.1.3597-20 на момент проверки в школе имеется:

- для измерения температуры тела - 21 бесконтактный термометр («Швабе»-3 шт., «Исток-Аудио» -15 шт., «Еггсом»- 3шт.);
- для обеззараживания воздуха в помещениях школы имеются бактерицидные рециркуляторы воздуха- 45 штук (Airmedix-2-30—16шт., РПК Групп-1 шт., «Исток Бриз»-28шт.);
- дезинфицирующие средства и антисептики: средство для обработки пола, стен и поверхностей «LaimaExpert»-10 литров, «OfficeClean» (хлорсодержащие таблетки)-1000 шт., антисептик для рук «ManuFactor»- 5 литров;
- перчатки- 500 пар;
- маски одноразовые- 1000шт.

Мероприятия по дезинсекции, дератизации проводятся ООО «ВЭЛГА» в соответствии с контрактами № 1735 от 21.03.2022г. и № 1822 от 25.03.2022г. Представлены акты выполненных работ по дезинсекции № 1142 от 21.03.2022г. и акт выполненных работ по дератизации № 1024 от 30.03.2022г.)

Всего в МОУ «Гимназия № 44 Г Твери» работает 83 сотрудника из них: педагогический персонал – 50 человек, обслуживающий персонал – 33 человека.

Проведена проверка 57 экз. личных медицинских книжек (далее — ЛМК) сотрудников МОУ «Гимназия № 44 Г Твери» на предмет подлинности, прохождения гигиенической подготовки и аттестации и наличия информации о своевременном медицинском осмотре. При проверке информации о своевременном медицинском осмотре нарушения не выявлены.

При проверке информации о прохождении гигиенической подготовки и аттестации выявлена ЛМК № 24590569, на имя Соковой Марии Евгеньевны, 1991 г.р., без наличия отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации как «учитель СОШ».

При проверке в личных медицинских книжках сотрудников МОУ «Гимназия № 44 Г Твери» отметок о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. N

«...об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» были:

Наталья Евгеньевна, 1973 г.р., учитель, отсутствуют сведения о прививках против кори (1 раз в 10 лет) - действие предыдущей прививки закончилось 20.11.2021 г.;

Михайлова Ирина Викторовна, 1981 г.р., учитель, отсутствуют сведения о прививках против гепатита В.

В ходе проверки проведен отбор и исследование:

- воздух закрытых помещений (протокол испытаний и экспертное заключение № 32425-32426 от 07.04.2022, № 32425-32426Н от 07.04.2022) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») соответствует требованиям гл. 1 табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; гл. 8, п.129 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения (протокол испытаний и экспертное заключение № 32641-32645 от 06.04.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»):

- параметры микроклимата соответствует требованиям главы V табл. 5.34, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1 СП 2.4.3648-20;

- освещенность от искусственного освещения соответствует требованиям главы V табл. 5.34, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной информации (вх. № 69-5189-2022 от 15.04.2022) МОУ «Гимназия № 44 Г Твери», в ходе проверки устранены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20:

1. На инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, нанесены мерные метки объема в литрах или миллилитрах в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

2. Заменена столовая посуда (тарелки для первых и вторых блюд) с дефектами (отбитые края), которая не соответствовала требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

3. Для работы с тестом используется доска из дерева твердых лиственных пород в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

4. В санузле для мальчиков (северная рекреация) заменен унитаз с дефектами (трещинами), санузел соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

В ходе обследования выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Не представлены данные производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

гигиенических нормативов, что является нарушением п.1.8. СП 2.4.3648-20.

2. В классных журналах не оформлены листы здоровья, для каждого обучающегося отсутствует информация об антропометрических данных, номере необходимой учебной мебели и медицинские рекомендации, что является нарушением п.3.4.19. СП 2.4.3648-20.

3. Площадь на одно рабочее место в кабинете информатики не соответствует нормативам и составляет 3,4 кв.м./рабочее место, что не соответствует требованиям п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20.

4. В учебных классах (кроме кабинетов № 22, 27, 29, 35, 45) норма площади на одного обучающегося без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, не соблюдается, что не соответствует требованиям п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

5. В кабинетах № 38, № 47 вентиляция отсутствует (вентиляционные каналы были заделаны во время проведения ремонта помещений), что не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

6. Стены и потолки части учебных помещений (кабинет № 23, № 15), помещения пищеблока (раздевалка персонала, помещение картофелечистки), в санузлах на третьем этаже имеют дефекты и повреждения (отслоилась краска, отмечены следы протечек на потолке), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 (фото прилагаются).

7. Полы в ряде помещений гимназии имеют дефекты и повреждения (кабинет № 11, № 29, процедурный кабинет, в северной рекреации), что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20

8. В гардеробах не предусмотрено место для хранения обуви на каждого обучающегося, что не соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.

9. На пищеблоке обнаружены тараканы, что не соответствует требованиям п.2.11.9. СП 2.4.3648-20

10. При проверке информации о прохождении гигиенической подготовки и аттестации выявлена ЛМК № 24590569, на имя Соковой Марии Евгеньевны, 1991 г.р., без наличия отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации как «учитель СОШ»; кроме того, при проверке в личных медицинских книжках сотрудников МОУ «Гимназия № 44 Г Твери» отметок о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" были выявлены следующие недостатки п. 1.5 СП 2.4.3648-20:

Аганова Наталья Евгеньевна, 1973 г.р., учитель, отсутствуют сведения о прививках против дифтерии (1 раз в 10 лет) - действие предыдущей прививки закончилось 20.11.2021 г.;

Михайлова Ирина Викторовна, 1981 г.р., учитель, отсутствуют сведения о прививках против гепатита В, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Проверочный лист (приложение № 14) от 04.04.2022, экспертное заключение № 04-2/5-48 от 11.04.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Черемухин Д.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Черемухин Дмитрий Дмитриевич, специалист-эксперт отдела санитарного надзора,

тел. 8 (4822) 34-71-87, доб. 119

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Ознакомлен 15.30. 15.04.2022.
Инспектор (подпись) / Д.Д. Черемухин*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.