

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
« Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области »

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

МОУ «Солн» № 50

(название юридического лица)

от 20 08 20 15 г.

Мною, инспектор здравоохранения по ТТ РВЧЗ, Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области Виноградов
в присутствии директора Близнецовой Н.В.

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МОУ «Солн» № 50
по адресу: г. Тверь, 1-й пер. Вайнера, 5
с целью проверки выполнения требований санитарного законодательства.

УСТАНОВЛЕНО:

ШКОЛА:

Количество учащихся 919; Вместимость по проекту 650;
Количество классов (помещений) 34; Количество классов-комплектов 39
Средняя наполняемость классов 23,6 (при норме 25 чел.),
Отмечено превышение наполняемости в классах:

(перечислить классы)
Сменность 2; обучение во вторую смену 1, 5, 9, 11 классов, классов компенсирующего обучения, гимназий, лицей, школ с углубленным изучением предметов 3, 4 классы

(перечислить)
ИНТЕРНАТ: нет

Наличие интерната, адрес _____;
Количество мест _____ детей _____

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: нет

Наличие дошкольного отделения, адрес _____;
Вместимость по проекту _____; количество детей _____;
Количество групп _____, в том числе ясельных групп _____ детей ясельного возраста _____
Принцип групповой изоляции (соблюдается, нет)

ПЕРСОНАЛ:

Количество работающих по штату 147, фактически 76,
в том числе: педагогического персонала по штату 97, фактически 54.
Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено, _____
гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено, _____

Мероприятия, проведенные при подготовке школы к новому учебному году
(перечислить):

1) космет. ремонт 5 уч. помещений, 2 ± туалетов, 2 ± спортивных залов, в т.ч. 3 душевых кабин и 3 туалета, ремонт 4 лестниц, 3-х рекреативной столовой, детской раздевалки

2) Приобретены: учебные, канцелярские, хозяйственные принадлежности, мебель, оборудование, световые приборы, видеотехника, компьютеры.

3) Подготовлены документы на ремонт межшкольных швов, фасада.

1. Год строительства школы 1990, год проведения капитального ремонта 2010-11-12гг.
Школа требует капитального ремонта крыши, системы отопления и окна.

2. **ОТДЕЛКА помещений** – (не) соответствует – (п.4.28, 4.29.),
Нарушена отделка (указать где):

-пола в помещениях: _____

-потолка в помещениях: _____

-стен в помещениях: _____

Косметический ремонт проведен – (полностью), (выборочно), (не проведен) –

3. **ТЕРРИТОРИЯ школы:**

Ограждение (выполнено, нарушено, отсутствует) _____

Благоустройство территории школы – (не) удовлетворительное – (п.3.1.), выявлены нарушения: _____

Спортплощадки, игровая площадка – (не) подготовлены – (п.3.3, 3.11.), выявлены нарушения: _____

Контейнерная площадка (оборудована, нет), (контейнеры переполнены, нет) п. 3.7 _____

Договор на вывоз мусора (не) имеется с № 4088 от 11.02.15г. с
лицом «Тверьспецавтокозвезд».

4. **ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ** – готовы, не готовы: _____

- водоснабжение (п. 8.1.) - (не) централизованное, источник гор. сети

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения:

- помещения пищеблока, столовая, буфетные (да, нет);
- душевые, умывальные, кабины личной гигиены (да, нет);
- помещения медицинского назначения (да, нет);
- мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства (да, нет);
- помещения начальных классов (да, нет);
- кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские (да, нет);
- помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях (да, нет).

-канализация (п.8.1.) – (централизованная, отстойники, надворные туалеты с выгребными ямами) гор. сети.

Выявлены нарушения: _____

-отопление (п. 6.1) - (не) централизованное, обеспечивается от гор. сетей
Вид теплоносителя (дрова, уголь, газ), запас топлива на день проверки _____ тонн (____%)
Вид отопительных приборов радиаторы
Наличие и вид ограждений дер. решетки
Отопление подготовлено к работе, не подготовлено _____

-вентиляция (п.6.6, 6.11.) -
(тип) естественная канальная

- Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в:
- учебных помещениях и кабинетах (да, нет);
 - актов залах, бассейнах, тирах (да, нет);
 - столовой (да, нет);
 - медицинском пункте (да, нет);
 - киноаппаратной (да, нет);
 - санитарных узлах, помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря (да, нет);
 - столярных и слесарных мастерских (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена п. 6.11: в столовой!
• в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты (да, нет).
Механическая вытяжная вентиляция исправна, не функционирует _____
естественное освещение - п. 7.1.8 - светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (да, нет) _____
- используется только да, нет _____

- цветы на подоконниках - п. 7.1.9 нет
-искусственное освещение (п.7.2, 7.2.2, 7.2.9.)
Уровень освещенности соответствует гигиеническим требованиям, не соответствует в классах (указать № класса и % неисправных электроламп) _____

наличие запаса ламп - (не) имеется в количестве 200, утилизация ламп - (не) проведена 28.11.14г.
Наличие договора на утилизацию ламп - не (имеется) с акт №900
исп.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА - (питьевые фонтанчики, на пищеблоке, бутилированная вода)

6. САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ подготовлены к работе (п.4.25.), не подготовлены
- сан. техническое оборудование исправно, не функционирует в сан.узлах _____
(указать этаж и назначение)

- количество санитарных приборов соответствует санитарным требованиям, не соответствует _____
- санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями без запоров, не оборудованы (где) нет. верра, держатели для туалетной бумаги и мыльницы

7. СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ - (не) удовлетворительное (п. 5.2, 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08)

- маркировка мебели проведена, отсутствует в классах _____
- расстановка мебели соответствует санитарным требованиям, не соответствует в классах (5.5) _____
- % мебели, требующей замены _____
- количество мебели, требующей замены нет

8. УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – подготовлены (п. 5.6), не подготовлены следующие помещения: _____

9. Химический кабинет – готов (п.5.8.), не подготовлен _____

10. Компьютерный класс – готов (п.5.9) не подготовлен _____

| Количество компьютерных классов | Каб.№ <u>20</u> | Каб.№ | Каб.№ |
|---------------------------------|---------------------|-------|-------|
| Количество компьютеров | <u>10</u> | | |
| Площадь класса | <u>66,7 кв.м</u> | | |
| Расстановка мебели | <u>по периметру</u> | | |
| Наличие кондиционера | <u>+</u> | | |

11. МАСТЕРСКИЕ:

Наличие и количество мастерских, подготовлены (п.5.10, 5.12, 5.13.), не подготовлены:

- слесарных _____, столярных _____,
- кулинарии _____, швейной _____,
- прочих – _____

Выявленные нарушения _____

12. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ – количество 2, расположен на 2 этаже,

-готов (п.4.13, 4.14, 4.15.), не подготовлен _____,

Выявлены нарушения _____

- **бассейн** –готов, не подготовлен, выявлены нарушения нет

13. МЕД.ПУНКТ: готов (п.4.21, 4.23,), не подготовлен, выявлены нарушения:

- расположен на _____ этаже, состоит из:

1. кабинета врача (есть, нет), длина _____ (при норме 7м), площадь 17,7 (при норме 14м²)
2. стоматолога (есть, нет), площадь 16,2 (при норме 12 м²), вытяжной шкаф (есть, нет)
3. процедурный кабинет (есть, нет), площадь 17,7 (при норме 14м²)

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

- поверхность стен, полов, потолков – (не) соответствует санитарным требованиям _____

- количество умывальных раковин в кабинете врача 2 шт., в процедурной 3 шт.

- отделка раковины плиткой на высоту 1,6м и ширину 20 см. с каждой стороны имеется, отсутствует в _____

- искусств. освещение за счет: ЛЛ/ЛН, (не) оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, отсутствует защитная арматура (нужное подчеркнуть) _____

- бактерицидная лампа в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)

- наличие оборудования, инструментария, мебели согласно санитарным требованиям (да, нет) в т.ч. холодильник в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)

- запас дез. средств (имеется, нет) (приложение 7)

- укомплектованность кадрами: количество врачей-педиатров 1, среднего мед. персонала 1

Санитарно-эпидемиологическое заключение (имеется, отсутствует) о (не) соответствии гос.

санэпид.правилам и нормативам

№ 69.01.01.000.м.000500.09.12 от 12.09.2012.

14. ПИЩЕБЛОК:

(Не) проведена реконструкция и переоборудование школьного пищеблока по федеральной программе по совершенствованию школьного питания (да, нет) –

Название юридического лица, осуществляющего организацию питания:

не известно

Поточность технологического процесса (не) соблюдается

Набор складских и производственных помещений и цехов:

- Обеденный зал на 200 посадочных мест
- Горячий цех с раздачей (имеется, отсутствует)
- Цех холодных закусок (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Выпечной цех (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Помещение для нарезки хлеба (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Мясо-рыбный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в в горяч. цехе _____ цехе
- Куриный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в в мясн. цехе _____ цехе
- Помещение для обработки яиц (имеется, отсутствует), выделен участок в мясном _____ цехе
- Овощной цех первичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Овощной цех вторичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Кладовая суточного запаса (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечное отделение столовой посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечное отделение кухонной посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечная тары (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Комната приема пищи персоналом (имеется, отсутствует)
- Бытовое помещение персонала (имеется, отсутствует)
- Душевая персонала (имеется, отсутствует)
- Санитарный узел персонала (имеется, отсутствует)
- Складское помещение для хранения овощей (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Складское помещение для хранения скоропортящейся продукции (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Складское помещение для хранения сыпучей продукции (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Прочие помещения (перечислить) _____

Пищеблок подготовлен (п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08), не подготовлен.

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

- технологическое и холодильное оборудование: (п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, (не) проведен технический контроль - акт от 18.08.15г.

ООО "ГК Рынжес"
менеджер

- находится в нерабочем состоянии _____
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): _____

- моечное оборудование (пп. 5.8-5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08):

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить): _____
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): _____

- разделочное оборудование (п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить): _____
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): _____

- кухонная и столовая посуда, моющие и дез.средства закуплены в достаточном количестве, недостаточно (п. 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08) _____

Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройден, п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 _____

гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройден, п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 _____

Выявлены прочие нарушения: _____

15. ИНТЕРНАТ - подготовлен, выявлены нарушения: нет

16. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - подготовлено, выявлены нарушения: нет

17. УЧЕБНЫЙ ПЛАН – (не) соответствует санитарным требованиям (п.10.5)

18. ДЕЗ, ОБРАБОТКА (не) проведена, акт выполненных работ № 3091 от 14.08.15г

(указать дату проведения обработки, название юридического лица)

Док. № 109 от 22.05.15г.

19. НАЛИЧИЕ АРЕНДАТОРОВ на территории и в здании школы (п. 3,10.)

(указать название юридического лица, юридический адрес, вид осуществляемой деятельности)

нет

20. Другие замечания по подготовке школы

21. ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ:

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
4. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»:

Подписи:

Управления Роспотребнадзора
по Тверской области:

подпись

(ФИО)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тверской области»

подпись

(ФИО)

Директор

МОУ СОШ № 50
(название юридического лица)

подпись

(ФИО)

Белозерова И.Т.