

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
« Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области »

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

МОУ, СШ № 53

(название юридического лица)

от 19 08 2015 г.

Мною, нач. врача по ЗТ, 97543, Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области (должность, ФИО) Веловой ЕВ
в присутствии директора Зверьковой ЛК (ФИО)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МОУ, СШ № 53
по адресу: г. Тверь, ул. Коммунальщиков (название объекта)
с целью проверки выполнения требований санитарного законодательства. 9.22.15

УСТАНОВЛЕНО:

ШКОЛА:

Количество учащихся 976 ; Вместимость по проекту 855 ;
Количество классов (помещений) 35 ; Количество классов-комплектов 37
Средняя наполняемость классов 26 (при норме 25 чел.),
Отмечено превышение наполняемости в классах:

(перечислить классы)

Сменность 1 ; обучение во вторую смену 1,5,9,11 классов, классов компенсирующего обучения, гимназий, лицей, школ с углубленным изучением предметов

(перечислить)

ИНТЕРНАТ: нет

Наличие интерната, адрес _____ ;

Количество мест _____ детей _____

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Наличие дошкольного отделения, адрес г. Тверь, ул. Мусорского д. 22

Вместимость по проекту 300 ; количество детей 100 чел. ;

Количество групп 4 , в том числе ясельных групп — детей ясельного возраста нет

Принцип групповой изоляции (соблюдается, нет)

ПЕРСОНАЛ:

Количество работающих по штату 162 , фактически 61 ,
в том числе: педагогического персонала по штату 91 , фактически 49 .

Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено ,
гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено .

Мероприятия, проведенные при подготовке школы к новому учебному году

(перечислить):

- Косметический ремонт входов
- ремонт оконных блоков в
- мед. кабинете, ул. Каменках,

3. Ремонт и замена стояков сетей канализационных и водоснабжения
4. Замена радиаторов отопления в 3-х кабинетах
5. Ремонт ограждения по периметру
6. Замена в унитазах в туалетах

1. Год строительства школы 1997, год проведения капитального ремонта 2007
 Школа требует капитального ремонта Кровля, 2009 г.
Ремонт
Замена
системы
обогрева

2. ОТДЕЛКА помещений – (не) соответствует – (п.4.28, 4.29.),

- Нарушена отделка (указать где):
- пола в помещениях: _____
 - потолка в помещениях: _____
 - стен в помещениях: _____

Косметический ремонт проведен – (полностью), (выборочно), (не проведен) –

3. ТЕРРИТОРИЯ школы:

Ограждение (выполнено, нарушено, отсутствует) _____
 Благоустройство территории школы – (не) удовлетворительное – (п.3.1.), выявлены нарушения: _____

Спортивные площадки, игровая площадка – (не) подготовлены – (п.3.3, 3.11.), выявлены нарушения: _____

Контейнерная площадка (оборудована, нет), (контейнеры переполнены, нет) п. 3.7
 Договор на вывоз мусора (не) имеется с МУП "Тверь-СпецСвГКО - Зейсво" № 4087 от 12.01.15г.

4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ – готовы, не готовы:

- водоснабжение (п. 8.1.) - (не) централизованное, источник гор. сети
 Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения:

- помещения пищеблока, столовая, буфетные (да, нет);
- душевые, умывальные, кабины личной гигиены (да, нет);
- помещения медицинского назначения (да, нет);
- мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства (да, нет);
- помещения начальных классов (да, нет);
- кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские (да, нет);
- помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях (да, нет).

-канализация (п.8.1.) – (централизованная, отстойники, надворные туалеты с выгребными ямами) гор. сети

Выявлены нарушения: _____

-отопление (п. 6.1) - (не) централизованное, обеспечивается от гор. сети
Вид теплоносителя (дрова, уголь, газ), запас топлива на день проверки _____ тонн (____ %).

Вид отопительных приборов радиаторы

Наличие и вид ограждений кислотостойкие

Отопление подготовлено к работе, не подготовлено гор. сети

-вентиляция (п.6.6, 6.11.) -
(тип) естественная канальная

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в:

- учебных помещениях и кабинетах (да, нет);
- актов залах, бассейнах, тирах (да, нет);
- столовой (да, нет);
- медицинском пункте (да, нет);
- киноаппаратной (да, нет);
- санитарных узлах, помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря (да, нет);
- столярных и слесарных мастерских (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена п. 6.11: столовая,
• в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция исправна, не функционирует _____

естественное освещение – п. 7.1.8 – светопроемы оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами (да, нет) _____

- используется тюль (да, нет) _____

- цветы на подоконниках – п. 7.1.9 нет

-искусственное освещение (п.7.2, 7.2.2, 7.2.9.) _____

Уровень освещенности соответствует гигиеническим требованиям, не соответствует в классах (указать № класса и % неисправных электроламп) _____

наличие запаса ламп - (не) имеется в количестве 100, утилизация ламп – (не) проведена акт 142 от 03.15.

Наличие договора на утилизацию ламп - не (имеется) с ООО НПП "Диалог"

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА – (питьевые фонтанчики, на пищеблоке, бутилированная вода) _____

6. САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ подготовлены к работе (п.4.25.), не подготовлены _____

- сан. техническое оборудование исправно, не функционирует в сан.узлах _____

(указать этаж и назначение)

- количество санитарных приборов соответствует санитарным требованиям, не соответствует _____

- санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями без запоров, не оборудованы (где) _____

отсутствует медальное ведро

7. СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ – (не) удовлетворительное (п. 5.2, 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08)

- маркировка мебели проведена, отсутствует в классах _____

- расстановка мебели соответствует санитарным требованиям, не соответствует в классах (5.5) _____

- % мебели, требующей замены нет

- количество мебели, требующей замены нет

8. УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – подготовлены (п. 5.6), не подготовлены следующие помещения:

9. Химический кабинет – готов (п.5.8.), не подготовлен _____

10. Компьютерный класс – готов (п.5.9) не подготовлен _____

Количество компьютерных классов	Каб.№ <u>96</u>	Каб.№	Каб.№
Количество компьютеров	<u>14</u>		
Площадь класса	<u>3 - 67,5</u>		
Расстановка мебели	<u>по периметру</u>		
Наличие кондиционера	<u>+</u>		

11. МАСТЕРСКИЕ:

Наличие и количество мастерских, подготовлены (п.5.10, 5.12, 5.13.), не подготовлены:

- слесарных _____, столярных _____,
- кулинарии _____, швейной _____,
- прочих – _____

Выявленные нарушения _____

12. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ – количество 1, расположен на 2 этаже,

- готов (п.4.13, 4.14, 4.15.), не подготовлен _____,

выявлены нарушения _____

- **бассейн** – готов, не подготовлен, выявлены нарушения - нет

13. МЕД.ПУНКТ: готов (п.4.21, 4.23,), не подготовлен, выявлены нарушения:

- расположен на 2 этаже, состоит из:

1. кабинета врача (есть, нет), длина _____ (при норме 7м), площадь 15,7 (при норме 14м²)
2. стоматолога (есть, нет), площадь 18,8 кв.м. (при норме 12 м²), вытяжной шкаф (есть, нет)
3. процедурный кабинет (есть, нет), площадь 16,1 кв.м. (при норме 14м²)

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

- поверхность стен, полов, потолков – (не) соответствует санитарным требованиям

- количество умывальных раковин в кабинете врача 1 шт., в процедурной 2 шт.

- отделка раковины плиткой на высоту 1,6м и ширину 20 см. с каждой стороны имеется, отсутствует в _____

- искусств. освещение за счет: ЛЛ/ЛН, (не) оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, отсутствует защитная арматура (нужное подчеркнуть) _____

- бактерицидная лампа в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)

- наличие оборудования, инструментария, мебели согласно санитарным требованиям (да, нет)

в т.ч. холодильник в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)

- запас дез. средств (имеется, нет) (приложение 7)

- укомплектованность кадрами: количество врачей-педиатров 1, среднего мед.персонала 1

Санитарно-эпидемиологическое заключение (имеется, отсутствует) о (не) соответствии гос.

санэпид.правилам и нормативам

№ 09.01.01.И.000420.08.12 от 22.08.2012 г.

14. ПИЩЕБЛОК:

(Не) проведена реконструкция и переоборудование школьного пищеблока по федеральной программе по совершенствованию школьного питания (да, нет) –

Название юридического лица, осуществляющего организацию питания:

не известно

Поточность технологического процесса (не) соблюдается

Набор складских и производственных помещений и цехов:

- Обеденный зал на 300 посадочных мест
- Горячий цех с раздачей (имеется, отсутствует)
- Цех холодных закусок (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Выпечной цех (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Помещение для нарезки хлеба (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Мясо-рыбный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в миссион цехе
- Куриный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в миссион цехе
- Помещение для обработки яиц (имеется, отсутствует), выделен участок в мясо-рыбном цехе цехе
- Овощной цех первичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Овощной цех вторичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в мясо-рыбном цехе
- Кладовая суточного запаса (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечное отделение столовой посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечное отделение кухонной посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечная тары (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Комната приема пищи персоналом (имеется, отсутствует)
- Бытовое помещение персонала (имеется, отсутствует)
- Душевая персонала (имеется, отсутствует)
- Санитарный узел персонала (имеется, отсутствует)
- Складское помещение для хранения овощей (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Складское помещение для хранения скоропортящейся продукции (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Складское помещение для хранения сыпучей продукции (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Прочие помещения (перечислить) _____

Пищеблок подготовлен (п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08), не подготовлен.

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

- технологическое и холодильное оборудование: (п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, (не) проведен технический контроль - акт ~~не~~ предоставлен
ООО ТК Ньюсен от 18.08.15;

- находится в нерабочем состоянии _____
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): _____

- моечное оборудование (пп. 5.8-5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08):

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить): _____
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): _____

- разделочное оборудование (п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить): _____
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): _____

- кухонная и столовая посуда, моющие и дез.средства закуплены в достаточном количестве, недостаточно (п. 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08) _____

Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено, п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 _____

гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено, п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 _____

Выявлены прочие нарушения: _____

15. ИНТЕРНАТ - подготовлен, выявлены нарушения: *нет*

16. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - подготовлено, выявлены нарушения: _____

17. УЧЕБНЫЙ ПЛАН - (не) соответствует санитарным требованиям (п.10.5) _____

18. ДЕЗ, ОБРАБОТКА (не) проведена, акт выполненных работ № *1922* от *7.05.2015*?,
(указать дату проведения обработки, название юридического лица)
Документ № 91 от 06.05.2015

19. НАЛИЧИЕ АРЕНДАТОРОВ на территории и в здании школы (п. 3,10.)
(указать название юридического лица, юридический адрес, вид осуществляемой деятельности)

*Спортивный зал - ООО "Сакера"
подготовка анги-лз. "ООО Виста"*

20. Другие замечания по подготовке школы

21. ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ:

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
4. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»:

1) п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10
В туалетах М и Д отсутствуют
пластиковые ведра

2) п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
В кабинетах №60, №28, №43, №35,
своиерной мастерской
светильники оборудованы электро-
лампами разного спектра
излучения

3) п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08
Для ополаскивания столовой
и чайной посуды отсутствуют
таблетки дезинфекции с душевой
насадкой

Подписи:

Управления Роспотребнадзора
по Тверской области:

подпись

(ФИО)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тверской области»

подпись

(ФИО)

Директор

МБОУ «Солнечный 53»
(название юридического лица)

подпись

(ФИО)

Белова СВ

Белова СВ

Зверькова ЛН

Зверькова ЛН