

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/342842

А К Т

санитарно-эпидемиологического расследования №02/154

11.03.2016 г. 11 час. 00 мин.

г. (пос.) Тверь

(дата, время)

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Тверской области от «02» февраля 2016г. №02/154

Должностным лицом:

- Жуковой Мариной Андреевной – ведущим специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

проведено санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» (МОУ СОШ № 21)

по адресу: 170039 г. Тверь, Петербургское ш., д. 42

регистрации место нахождения юридического лица

или регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства

в присутствии директора МОУ СОШ № 21 Савченко Галины Николаевны, извещенной надлежащим образом (извещение получено лично 10.03.2016г.)

(руководителя или уполномоченного должностного лица проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, в присутствии которого проводилось расследование (его должность, Ф.И.О.))

В результате проведенного расследования установлено:

(сведения о результатах обследования с указанием выявленных

нарушений требований обеспечения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование на основании Распоряжения Правительства Тверской области от 27.01.16г. №25-рп «О введении ограничительных мероприятий (карантина) в Тверской области.

Установлено:

В составе учреждения имеется 38 классов, списочный состав учреждения 976 чел.

Наличие Распоряжения и утвержденного комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организации имеется.

Медицинское обслуживание: в начальной школе с 9.00 до 12.00 пн.-пт., с старшей школе с 12.00 до 15.00 пн.-пт., врач - Аванесьян Людмила Юрьевна.

На день проведения обследования (05.02.2016г.) заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 20% не зафиксирована.

Утренний фильтр организован. Имеются ртутные термометры в количестве 35 шт. (младшая школа – 15 шт., старшая школа - 20 шт.), а также 320 шпателей (младшая школа – 200 шт., старшая школа - 120 шт.).

Массовые мероприятия не проводятся на основании Приказа № 15/01 от 27.01.2016 г.

Температурный режим в помещениях для пребывания детей соблюдается, температура в помещениях групповой ячейки составляет: 21-25 С.

Режим проветривания соблюдается, проветривание проводится в отсутствие детей.

Бак.облучатели для обеззараживания воздушной среды в медицинском кабинете приема врача размещены (в старшей школе). В начальной школе также имеются в медицинском кабинете.

«Масочный» режим в учреждении соблюден.

Дезинфицирующими средствами обеспечены, запас – имеется.
Наименование дезинфицирующего средства – «Миродез-Базик».

В течение дня проводится влажная уборка.

Моющими средствами и уборочным инвентарем обеспечены.

В старшей школе работает две дневные уборщицы, вечером четыре. В начальной школе работает одна дневная уборщица и пять уборщиц вечером.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования не выявлены нарушения СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Расследование проводилось в моем (нашем) присутствии. С актом по результатам расследования ознакомлен(ы):

Александр Савченко Р. И. - директор ОООСБСН

(подпись и Ф.И.О. руководителя или уполномоченного должностного лица проверяемого юридического

лица или индивидуального предпринимателя, в присутствии которого проводилось расследование)

Акт составлен в 2-х экз.:

« 11 » марта 2016 г.

Ведущий специалист-эксперт
отдела защиты прав потребителей

должностное лицо Управления Роспотребнадзора
по Тверской области

(подпись)

М.А. Жукова
(расшифровка подписи)

Заключение в ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения: не установлено

(Выводы по результатам расследования)

К акту прилагаются: распоряжение №02/154 от 02.02.2016г., акт обследования от 05.02.2016г.

(акты отбора проб (образцов) продукции,

протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

санитарно-эпидемиологических экспертиз,

объяснения должностных лиц, на которые возлагается ответственность

за выявленные нарушения, другие документы или их копии,

связанные с результатами расследования)

Копию акта по санитарно-эпидемиологическому расследованию получил(а):

Александр Савченко Р. И. - директор ОООСБСН «11» марта 2016 г.

подпись и Ф.И.О. руководителя или уполномоченного должностного лица (лиц) проверяемого юридического лица или

индивидуального предпринимателя, в присутствии которого (которых) проводилось расследование)