

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

**ПРЕДПИСАНИЕ № 02/42-п**

« 09 » марта 20 16 г.

г. Тверь, ул. Дарвина, д.17

(место выдачи)

**Фетисова Александра Вадимовна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

специалист-эксперт отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Тверской области  
и должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 21" (МОУ СОШ № 21)

по адресам: Юридический адрес: 170003, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 42;

Фактические адреса: 170003, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 42;

170003, Тверская область, г. Тверь, ул. Оборонная, д. 6. (Дошкольное отделение МОУ СОШ № 21);

170003, Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, д. 33. (начальная школа).

г.Тверь, Петербургское шоссе, д.52 (мастерские)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества))

и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026900561973, ИНН 6902025149, КПП 695201001

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, правил продажи отдельных видов товаров, и в связи с обнаружением нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, а именно:

В соответствии с актом проверки №02/34 от 29.02.2016г. МОУ СОШ № 21, расположенного по адресу: Юридический адрес: 170003, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 42, установлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. От 28.08.2015г.) (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (далее - СПЗ.1.2.3117-13), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10), а именно:

**Фактический адрес: г.Тверь, Петербургское шоссе, д.42 (основное здание)**

1. Световые проемы в кабинетах №2 и 27 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (имеются короткие жалюзи, закрывающие только 1/3 оконного проема) – нарушение п.7.1.8.СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В кабинете домоводства над установленными плитами отсутствует механическая вытяжная вентиляция – нарушение п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Составленное расписание уроков не соответствует гигиеническими требованиями, расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, - нарушение п.10.6, 10.7, 10.8, приложение 3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. В рекреациях здания пристройки имеются оконные блоки с трещинами на стеклопакете. – нарушение п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.



**Фактический адрес: г.Тверь, Петербургское шоссе, д.52 (мастерские)**

5. На территории отсутствует наружное искусственное освещение – нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Для сбора мусора площадка отсутствует, мусор сбрасывается в контейнеры близлежащего жилого дома, договор на обслуживание не представлен – нарушение п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В здании мастерских отсутствует горячее водоснабжение – нарушение п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Потолки и стены в помещении машинного класса, слесарной мастерской, столярной мастерской, коридоров, туалетной с трещинами, следами после протечек кровли и с нарушением отделки после установки пластиковых окон, краска со стен отслоилась на большой площади, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. В помещениях мастерской машинный класс и слесарной мастерской отсутствуют раковины для мытья рук. Рядом с умывальной раковиной в столярной мастерской не установлено педальное ведро, электро или бумажные полотенца на держателях - нарушение п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. Ученическая мебель расставлена без учета бокового естественного левостороннего освещения. Направление основного светового потока сзади от учащихся – нарушение п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Фактический адрес: 170003, Тверская область, г. Тверь, ул. Оборонная, д. 6. (Дошкольное отделение)**

11. На двух игровых площадках теньевые навесы отсутствуют – нарушение п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
12. Отделка стен в помещениях прачечной с нарушением покрытия: со стен отвалилась краска, трещины, что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию – нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. Для приготовления картофельного (овощного) пюре отсутствует овоще протирочная машина – нарушение п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.
14. По результатам протокола испытаний № 759 от 17.02.2016г. (калорийность готовых блюд) калорийность 1 блюда «Суп куриный с клецками» - выше в 7.6 раз калорийность 2 блюда «Суфле куриное-мясное с тушёной капустой» - ниже на 39,4% - нарушение п. 15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
15. По результатам протокола испытаний № 839 от 19.02.2016г уровни искусственной освещенности в помещении кабинет химии № 30 (ряд у стены) по адресу Петербургское ш. д.42 не соответствуют требованиям, установленным санитарными правилами (703 люкс, при норме 300-500 люкс) – нарушение п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10; в помещении Средняя группа, игровая (середина помещения) по адресу ул. Оборонная, д. 6 не соответствуют требованиям, установленным санитарными правилами (501 люкс, при норме 300 люкс)- нарушение п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. в помещении кабинет №4, 4 «В» класс (ряд у стены) по адресу: ул. Веселова, д. 33. не соответствуют требованиям, установленным санитарными правилами (701 люкс, при норме 300-500 люкс) – нарушение п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до « 30 » августа 2016 г.:

**Фактический адрес: г.Тверь, Петербургское шоссе, д.42 (основное здание)**

1. Световые проемы в кабинетах №2 и 27 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами;
2. В кабинете домоводства над установленными плитами установить механическую вытяжную вентиляцию;
3. Составить расписание уроков в соответствии с гигиеническими требованиями, (расписание уроков составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов);
4. В рекреациях здания пристройки установить оконные блоки без повреждений на стеклопакете;

**Фактический адрес: г.Тверь, Петербургское шоссе, д.52 (мастерские)**

5. На территории оборудовать наружное искусственное освещение;



6. Оборудовать площадку для сбора мусора на территории школы;
7. В здании мастерских провести горячее водоснабжение;
8. Восстановить повреждения отделки потолков и стен в помещении машинного класса, слесарной мастерской, столярной мастерской, коридоров, туалетной;
9. Оборудовать раковины для мытья рук в помещениях мастерской машинный класс и слесарной мастерской;
10. Расставить с учетом бокового естественного левостороннего освещения ученическую мебель;

**Фактический адрес: 170003, Тверская область, г. Тверь, ул. Оборонная, д. 6. (Дошкольное отделение)**

11. Установить на двух игровых площадках тентовые навесы;
12. Восстановить отделку стен в помещениях прачечной;
13. Для приготовления картофельного (овощного) пюре установить овоще протирающую машину;
14. Удовлетворять в питании физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии, провести лабораторные исследования на калорийность двух блюд (первого блюда, второго блюда);
15. Привести в соответствие уровни искусственной освещенности в помещении кабинета химии № 30 (ряд у стены) по адресу Петербургское ш. д.42, в помещении Средняя группа, игровая (середина помещения) по адресу ул. Оборонная, д. 6, в помещении кабинет №4, 4 «В» класс (ряд у стены) по адресу: ул. Веселова, д. 33., провести лабораторные исследования на освещённость в помещении кабинета химии № 30 (ряд у стены) по адресу Петербургское ш. д.42, в помещении Средняя группа, игровая (середина помещения) по адресу ул. Оборонная, д. 6, в помещении кабинет №4, 4 «В» класс (ряд у стены) по адресу: ул. Веселова, д. 33.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

**МОУ СОШ № 21**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области по адресу: ул. Дарвина, д.17, г. Тверь, 170034, тел./факс 8 (4822) 34-22-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п.1 в срок **до «30» августа 2016 года.**

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
внесшее предписание

  
(подпись)

Фетисова Александра Вадимовна

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 09 » марта 20 16 г.

Направлено по адресу:

  
(подпись)

  
(расшифровка)