

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Аккредитованный орган инспекции

ул. Дарвина, д. 13, г. Тверь 170034, телефон / факс: 42-20-63/ 42-35-46 E-mail: fguz@tvcom.ru  
ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/695001001

# АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

МБОУ СШ №53

(название юридического лица)

от 24 августа 2016 г.

Мною, пом. врача по ГП ОСЭЭ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»  
Беловой Г.В.

в присутствии директора Зверьковой ЛК  
(должность, ФИО)  
(ФИО)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МБОУ СШ №53  
(название объекта)

с целью проверки выполнения требований санитарного законодательства.

## УСТАНОВЛЕНО.

### ШКОЛА:

Количество учащихся 1085; Вместимость по проекту 855;  
Количество классов (помещений) 35; Количество классов-комплектов 39  
Средняя наполняемость классов 27,5,  
Сменность 2; обучение во вторую смену: 1,5,9,11 классов, классов компенсирующего  
обучения, гимназий, лицей, школ с углубленным изучением предметов  
(п.10.4.)

(перечислить)

### ИНТЕРНАТ:

Наличие интерната, адрес нет;  
Количество мест детей

### ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Наличие дошкольного отделения, адрес г. Тверь, ул. Мусоргского д.22  
Вместимость по проекту 100; количество детей 104 Возраст 3-7 лет  
Количество групп 4, в том числе ясельных групп — детей ясельного  
возраста  
Принцип групповой изоляции (соблюдается, нет)

### ПЕРСОНАЛ:

Количество работающих по штату 162, фактически 60,  
в том числе: педагогического персонала по штату 97, фактически 48.  
Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено (п.11.8.)

Профилактические прививки- (не) пройдено (п.11.8.)

гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено (п.11.9.)

## Мероприятия, проведенные при подготовке школы к новому учебному году

(перечислить):

1. Космет. ремонт (уч. кабинетов, спорт. зал, мастерские, коридоров, туалетов)
2. Ремонт фасада
3. Замена 2-х оконных блоков в 4-х кабинетах
4. Замена оконных блоков в 4-х кабинетах
5. Кап. ремонт 1 туалета (Татар. марш.)
6. Реорганизация и ремонт раздевалки
7. Приобретено: учебники, уч. мебель (на 3 кабинета, оборуд. для спортзала).

1. ГОД строительства школы 1997, год проведения капитального ремонта

Школа требует капитального ремонта

ремонт  
новым  
закончил  
отопления

2. ОТДЕЛКА помещений – (не) соответствует – (п.4.28, 4.29., 4.30.),

Нарушена отделка (указать где):

- пола в помещениях: \_\_\_\_\_

- потолка в помещениях: \_\_\_\_\_

- стен в помещениях: \_\_\_\_\_

Косметический ремонт проведен – (полностью), (выборочно), (не проведен) – \_\_\_\_\_

### 3. ТЕРРИТОРИЯ школы:

Ограждение (выполнено, нарушено, отсутствует) \_\_\_\_\_ (п.3.1.)

Спортплощадки, игровая площадка – (не) подготовлены – (п.3.3.), выявлены нарушения: \_\_\_\_\_

Контейнерная площадка (оборудована, нет), (контейнеры переполнены, нет) (п. 3.7)

Договор на вывоз мусора (не) имеется с МУП "Тверьские коммунальные услуги" № 4087 от 11.01.16г.

Въезды и входы, дорожки имеют твердое покрытие (имеется, нет) \_\_\_\_\_ (п.3.8.)

Наличие наружного искусственного освещения (имеется, нет) \_\_\_\_\_ (п.3.9.)

### 4. ЗДАНИЕ:

Оборудование воздушных и воздушно-тепловых завес (имеется, нет) \_\_\_\_\_ (п.4.4.)

Размещение 1-х классов не выше 2 этажа (имеется, нет) \_\_\_\_\_ (п.4.6.)

Размещение 2-4-х классов не выше 3 этажа (имеется, нет) 2 этаж. \_\_\_\_\_ (п.4.6.)

Наличие лаборантских в кабинетах химии, физики и биологии (имеется, нет) \_\_\_\_\_ (п.4.10)

5. УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – подготовлены, не подготовлены следующие помещения:

Химический кабинет – готов (п.5.8.), не подготовлен \_\_\_\_\_

Компьютерный класс – готов (5.9) не подготовлен \_\_\_\_\_

Количество компьютерных классов	Каб.№ 96	Каб.№	Каб.№
Количество компьютеров	14		
Площадь класса	70 м <sup>2</sup>		
Расстановка мебели	по нормам		
Наличие кондиционера	имеется		

## МАСТЕРСКИЕ:

Наличие и количество мастерских, подготовлены (п.5.10, 5.12, 5.13.), не подготовлены:

- слесарных +, столярных +,  
- кулинарии +, швейной +,  
- прочих –

Выявленные нарушения

**СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ** – количество 2, расположен на \_\_\_\_\_ этаже,

-готов (п.4.13, 4.14.), не подготовлен \_\_\_\_\_,

выявлены нарушения

- **бассейн** –готов, не подготовлен, выявлены нарушения

**6. СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ** – (не) удовлетворительное (п. 5.1.,5.2.)-

маркировка мебели проведена, отсутствует в классах основного и среднего образ.

- расстановка мебели соответствует санитарным требованиям, не соответствует в классах (5.6)

Требований к классным доскам (п.5.7.) (соблюдаются, нет) \_\_\_\_\_ (п.4.16.)

**7. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ** – готовы, не готовы:

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ** (п. 8.1.) - (не) централизованное, источник \_\_\_\_\_

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения:

- помещения пищеблока, столовая, буфетные (да, нет);
- душевые, умывальные, кабины личной гигиены (да, нет);
- помещения медицинского назначения (да, нет);
- мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства (да, нет);
- помещения начальных классов (да, нет);
- кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские (да, нет);
- помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях (да, нет).

**Наличие умывальных раковин** (п.4.27.): в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения (да, нет)

**Организация питьевого режима** – (питьевые фонтанчики, на пищеблоке, бутилированная вода) (п.10.2, 10.4.,10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08)

обеспечив. родителями

**ОТОПЛЕНИЕ** (п. 6.1 - (не) централизованное, обеспечивается от \_\_\_\_\_

Отопление подготовлено к работе, не подготовлено \_\_\_\_\_

Наличие в учебных кабинетах бытовых термометров (п.6.2.) \_\_\_\_\_ (да, нет)

**ВЕНТИЛЯЦИЯ:**

Оборудование фрамуг с рычажными приборами и форточек (да,нет) (п.6.8.)

Остекление окон из цельного стеклопакета (да, нет), (п.6.11.)

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в: всех

- учебных помещениях и кабинетах (да, нет);
- актов<sup>ых</sup> залах, бассейнах, тирах (да, нет);
- столовой (да, нет);
- медицинском пункте (да, нет);
- киноаппаратной (да, нет);

- санитарных узлах, помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря (да, нет);
- столярных и слесарных мастерских (да, нет) — есть

Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена (п. 6.11):

- в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция исправна, не функционирует \_\_\_\_\_

## ОСВЕЩЕНИЕ:

**ЕСТЕСТВЕННОЕ** освещение — п. 7.1.

Наличие учебных помещений без естественного освещения (п.7.1.1.) нет

Естественное освещение спереди и сзади от обучающихся (п.7.1.3.) нет

— светопроемы оборудованы регулируруемыми солнцезащитными устройствами (да, нет) (п.7.1.8.) \_\_\_\_\_

— цветы на подоконниках, покрашены окна — п. 7.1.9 нет

**ИСКУССТВЕННОЕ** освещение (п.7.2)

Уровень освещенности соответствует гигиеническим требованиям, не соответствует в классах (указать № класса и % неисправных электроламп) (п.7.2.1.) — нет

Использование в одном помещении для общего освещения источников света различной природы излучения (п.7.2.3.) — нет

Наличие софитов (п.7.2.6) имеются

Очистка осветительной арматуры (п.7.2.9.) проведено

наличие запаса ламп - (не) имеется в количестве 75, утилизация ламп — (не) проведена (п.7.2.10.) март 2015г.

Наличие договора на утилизацию ламп - не (имеется) с ООО НТНН "Диалог"

**КАНАЛИЗАЦИЯ** (п.8.4.) — (централизованная, отстойники, надворные туалеты с выгребными ямами) \_\_\_\_\_

Выявлены нарушения: \_\_\_\_\_

**САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ** подготовлены к работе (п.4.25.), не подготовлены

— сан. техническое оборудование исправно, не функционирует в сан.узлах \_\_\_\_\_

(указать этаж и назначение)

— количество санитарных приборов соответствует санитарным требованиям, не соответствует ; исправно, нет

— санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями, не оборудованы (где) \_\_\_\_\_

**8. МЕД.ПУНКТ:** готов (п.4.21, 4.23, ), не подготовлен, выявлены нарушения:

— расположен на 2 этаже, состоит из:

1. кабинета врача (есть, нет)

2. стоматолога (есть, нет)

3. процедурный кабинет (есть, нет)

— проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

— поверхность стен, полов, потолков — (не) соответствует санитарным требованиям

— укомплектованность кадрами: количество врачей-педиатров 1, среднего мед.персонала 1

Санитарно-эпидемиологическое заключение (имеется, отсутствует) о (не) соответствии гос. санэпид.правилам и нормативам

№ 69. 01.01. М. 000420. 08.12. от 22.08.2012г.



## 9. ПИЩЕБЛОК:

Название юридического лица, осуществляющего организацию питания:

ООО "Рьюсен Менеджмент"

Набор складских и производственных помещений и цехов (перечислить):

складская с наемом на сбором  
цехов

Пищевблок (подготовлен, не подготовлен):

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно) п.
- технологическое и холодильное оборудование:

исправно, (не) проведен технический контроль (п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08)

есть слов директора, акт технического контроля  
находится в нерабочем состоянии (п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08) не представил

недостаточно (указать наименование оборудования и цех) (п.4.1.):

- моечное оборудование (пп. 5.8-5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08):

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить):
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех):

- разделочное оборудование (п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить):
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех):

- кухонная и столовая посуда, моющие и дез.средства закуплены в достаточном количестве, недостаточно (п. 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08)

посуда еще не завезена обществ. компанией

Медицинское обследование персонала - (не) пройдено, п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08

гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено, п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08

вед. книжки не представлены

Выявлены прочие нарушения:

10. ИНТЕРНАТ - подготовлен, выявлены нарушения:

неб

11. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - подготовлено, выявлены нарушения:

12. УЧЕБНЫЙ ПЛАН - (не) соответствует санитарным требованиям (п.10.5)

перечислит: 10, 20, 20, 10, 10, 10, 18 мая 2016

13. ДЕЗ.ОБРАБОТКА (не) проведена, акт выполненных работ № 2205 от

Договор № 47 от 13.05.2016

(п.12.17.)

14. РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке школы

# 15. ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ:

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
4. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»:

1. Не представлен акт технического контроля соответствия технологий и хоз. оборудования (в сборовой) паспортным характеристикам п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08
2. Отсутствует маркировка уч. мебели в кабинетах основного и среднего образования, п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10
3. В туалетах нет держателей для бумажных полотенец, п. 4.25 СанПиН

Подписи:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Тверской области»

подпись

(ФИО)

Директор

МБОУ СК №3

(название юридического лица)

подпись

(ФИО)