

# БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ




## Если на Вас напала собака!

- ❖ Попытаться остановить нападающую собаку громкой командой "Фу", "Сидеть", "Стоять" и т.д.
- ❖ Бросить в собаку какой-либо предмет, чтобы выиграть время.
- ❖ Использовать газовое оружие и аэрозоли с перцовым наполнителем.
- ❖ Защититься с помощью палки или камня.
- ❖ При прыжке собаки защитить горло, прижав подбородок к груди и выставив вперед руку.
- ❖ Ударить собаку в нос, пах, язык.

### *Нельзя*

- ❖ Заигрывать с незнакомой собакой, даже если она кажется вам дружелюбной.
- ❖ Подходить к собаке, когда она ест.
- ❖ Показывать свою боязнь.
- ❖ Пытаться убежать.
- ❖ Поворачиваться к собаке спиной.



*При укусе собаки необходимо немедленно обратиться к взрослым и в лечебное учреждение, так как собака, возможно, является переносчиком острой вирусной болезни – бешенства.*

Первые признаки болезни у людей всегда появляются в месте укуса в виде зуда, боли, невралгических болей по ходу ближайших к месту укуса нервных путей. Больные испытывают беспричинный страх, тоску, тревогу, появляется повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, резко повышается температура.

Пройти полный курс лечебно-профилактических прививок. Сейчас не надо делать по тридцать уколов в живот, как это было несколько лет назад. Курс лечения состоит из шести инъекций. Современные препараты позволяют успешно предупредить у человека заболевание при укусах любой тяжести.

## Меры профилактики бешенства

**Бешенство** – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

**Пострадавшие от укусов животными должны знать**, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.

**Следует обратить внимание**, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с животными.

Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.



Животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных административного округа и ежегодно прививаться против бешенства.

### ***Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.***

При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюноотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

***Если ваше животное укусило человека,*** не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего – уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».

***Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью.***

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослонения животным и для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства.

***Обращаем внимание, что прививки против бешенства людям проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.***



В медицинской практике применяется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего **6** уколов, вакцина вводится в дозе **1,0** мл в дельтовидную мышцу (плечо).

***Только своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить заболевание бешенством!***

### **НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СИТУАЦИЙ РИСКА УКУСОВ.**

Собака друг ребенка. Если и встречаются исключения из этого правила, то они очень редки при соблюдении определенных правил, предназначенных для адаптации их близкого поведения. Нужно научить ребенка, что такое домашняя собака, какое место она занимает в семье, дать уроки любви и заботы о животном. Позднее ему надо показать, как опасно приближать свое лицо к голове животного и ни в коем случае не следует демонстрировать ему признаки привязанности и любви слишком напрямую. В подростковом периоде его учат, как установить поэтапно свой новый доминирующий статус.

- **Никогда** не оставляйте без присмотра маленького ребенка наедине с собакой;
- **Никогда** не тревожьте собаку во время еды. Уважайте покой и сон собаки;
- **Никогда** не подходите к матери собаке охраняющей своих малышей;
- **Не лишайте** собаку всякой возможности выхода (оставляйте ей возможность убежать);
- **Не оставляйте** одного ребенка который хочет научить свою собаку;
- **Запрещайте** ребенку касаться незнакомой собаки;
- **Научите** ребенка распознавать признаки агрессивности собаки чтобы он излишне не надоедал ей;
- **Не позволяйте** ребенку вмешиваться в драку двух собак и более;
- **Научите** ребенка уважать территорию собаки (место, миску).



